



Lofttilpasning

Loftarmaturer



Loftarmaturer

Lofttilpasning




RS15 Versio armatur.

Loftsystemer

En harmonisk og æstetisk loftløsning med smukt integrerede komponenter efterstræbes i det moderne byggeri. De enkelte komponenter i sig selv og hver for sig har en afgørende betydning for, hvordan den færdige løsning kommer til at fremstå.

Lindab bidrager til helheden ved at lofttilpasse armaturerne til de fleste 600x600 systemlofter. På denne måde bevares helheden i løsningen og det færdige resultat bliver som oprindelig projekteret.



PC7 Integra armatur.

Lofttilpasning

De fleste af Lindabs loftarmaturer kan tilpasses 600x600 systemlofter. De enkelte armaturer tilpasses loftsystemet direkte i overparten, eller ved hjælp af tilpassede modulplader / rammer, afhængigt af hvilket loftsystem man vælger. På de efterfølgende sider beskrives det udvalg af lofter, Lindab som standard tilpasser sine armaturer til. Ligeledes findes oplysninger om størrelser på bundplader ved den valgte løsning.

Bagerst i dette afsnit findes en oversigt over tilpassede modulplader.



RS14 Versio armatur.


Loftarmaturer

Lofttilpasning


Oversigt

Nr. Loft type


1. T24 / T15 Lay in
Hygiejne kant A Side 4




2. T24 / T15 Lay in
ej rensbar Side 5




3. Fast loft Side 5
400: 383x383
500: 463x463
600: 563x563




4. Dampa Clip-in affaset kant Side 6



5. Dampa Clip-in skarpkantet Side 7




6. Luxalon Clip-in Side 8




Nr. Loft type


7. Danotile Contur
Ecophon kant D
Rockfon D-XL Side 9




8. Ecophon
Focus kant DG
Rockfon Sonar kant M Side 10




9. Rockfon E10 24
Ecophon kant E / T24 Side 11




10. Rockfon E10 15
Ecophon kant E / T15 Side 12



11. Danotile Markant Side 13



14. Ecophon Focus kant DS
Rockfon Sonar kant X Side 14




Loftarmaturer

Lofttilpasning

1. Lofttilpasning T24/T15 Lay-in


Lindabs loftarmaturer tilpasset T24 / T15 Lay-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.

Armaturet er leveret med demonterbar bund-plade så fuld adgang til trykfordelingsboks eller kanal er mulig.




Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer

Lofttilpasning


2. Lofttilpasning T24/ T15 Lay-in ej rensbar

Lindabs loftarmaturer tilpasset T24 / T15 Lay-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne. Bundpladen er udført i et stykke og kan ikke umiddelbart demonteres med mindre at armaturet frigøres af skinnesystemet.




Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles seperat)




3. Fast loft

Lindabs loftarmaturer tilpasset fast loft skæres ind i selve loftkonstruktionen. Armaturet kan fastgøres med Lindabs forskellige typer af montagebeslag, se produktsider for nærmere detaljer.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.



Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Loftarmaturer


Lofttilpasning

4. Dampa Clip-in affaset

Lindabs loftarmaturer tilpasset Dampa Clip-in affaset monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

5. Dampa Clip-in skarpkantet

Lindabs loftarmaturer tilpasset Dampa Clip-in skarpkantet monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo



Loftarmaturer


Lofttilpasning

6. Luxalon Clip-in

Lindabs loftarmaturer tilpasset Luxalon Clip-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

7. Danotile Contur, Ecophon Kant D og Rockfon D-XL

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H.



Overpart type V.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

8. Ecophon Focus kant DG

Lindabs loftarmaturer tilpasset Ecophon Focus kant DG loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

9. Ecophon Kant E / T24 og Rockfon E10 24

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat)



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

10. Ecophon Kant E / T15 og Rockfon E10 15

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsyste­mer monteres direkte i loftsyste­met som af­bildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat)



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

11. Danotile Markant

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

14. Ecophon Focus Kant DS

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer, monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H.



Overpart type V.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300,400,500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo



Loftarmaturer

Lofttilpasning

Versio oversigt

Lofttype nr.
2, 4, 5, 6


	Mønster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				
RS 14-16				
NS 19				
GS 23				
Ramme				

Lofttype nr.	Mønster							
	600		500		400		300	
1, 3	●	÷	●	÷	●	÷	●	÷
7, 8, 9, 10, 11, 14	÷	●	●	÷	●	÷	●	÷


● Kombination mulig.



H



R



V



V + MB

Versio NS19 med trykfordelingsboks type H, R, overpart V and overpart V med trykfordelingsboks MB.

Loftarmaturer

Lofttilpasning


Versio oversigt

Lofttype nr.
2, 4, 5, 6


	Mønster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				- PS1-4
RS 14-16		- RS16 	- RS16 	
NS 19				
GS 23				
Ingen ramme ! - Fuld bundplade				

Lofttype nr.	Mønster							
	600		500		400		300	
2, 4, 5, 6								
	÷	●	÷	●	÷	●	÷	●


● Kombination mulig.



H



R



V



V + MB

Versio NS19 med trykfordelingsboks type H, R, overpart V og overpart V med trykfordelingsboks MB.

Loftarmaturer

Lofttilpasning

Formo / Integra oversigt

Lofttype nr.
1, 4, 5, 6, 7



Lofttyper


Modulplade type LM mm

PKA LKA		125 - 250
		125 - 250

Modulplade type LM mm

PCA LCA RCG PC6 PC7 RC14 RC15 NC19		100 - 400
		100 - 400
		125 - 315
		125 - 315
		160 - 315
		160 - 315
		160 - 250

Lofttilpasning



Danotile T24/T15 Ecophon T24 Rockfon A24.	Dampa Clip-In Affaset	Dampa Clip-In Skarpkantet	Luxalon SQ Clip-In	Danotile Contur Ecophon D Rockfon D-XL
F: 595 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm

--	--	--	--	--

F: 595 mm F: 600 mm F: 600 mm F: 600 mm F: 599 mm

--	--	--	--	--

● Kombination mulig.

Lofttype nr.
8, 9, 10, 11, 14



Lofttyper


Modulplade type LM mm

PKA LKA		125 - 250
		125 - 250

Modulplade type LM mm

PCA LCA RCG PC6 PC7 RC14 RC15 NC19		100 - 400
		100 - 400
		125 - 315
		125 - 315
		160 - 315
		160 - 315
		160 - 250

Lofttilpasning



Ecophon Focus kant DG	Rockfon E10 24 Ecophon - Kant E / T24	Rockfon E10 15 Ecophon - Kant E / T15	Danotile Markant	Ecophon Focus Kant DS
F: 595 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm

--	--	--	--	--

F: 595 mm F: 600 mm F: 600 mm F: 600 mm F: 599 mm

--	--	--	--	--

● Kombination mulig.



De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid indendørs. Indeklima er afgørende for, hvordan vi har det, hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bidrage til et bedre klima for vores planet ved at arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljøet.

Lindab | For et bedre klima